



**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/25/2020
na dostawę pojazdów mechanicznych i sprzętu do utrzymania porządku
i czystości w obiektach.**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

Agencja Wywiadu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1:

Dotyczy części 4, pozycji 2 – maszyna polerująca podłogę.

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu maszynę o długości w przedziale 750-850 mm z zachowaniem pozostałych parametrów?

Dłuższa maszyna nie ma żadnego wpływu na jakość i efektywność jej pracy dla użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści maszynę o długości w przedziale 750-850 mm.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części 4, pozycji 3 – zamiatarka do podłóg garażowych z odkurzaczem.

Czy Zamawiający dopuści zamiatarkę zasilaną z baterii z napędem elektro-hydraulicznym dopuszczając tym samym maszynę o mocy napędu 1,3-2,2 kW i zdolności pokonywania wzniesień 14-20% z zachowaniem pozostałych parametrów?

Mniejsza moc odbiorcza silnika (1,32 KW) pozwoli na dłuższy czas pracy na baterii (do 4,5 h) przy zwiększonej sile napędu (podjazd do 20 %).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zamiatarkę o parametrach wymienionych w pytaniu powyżej.

Pytanie nr 3:

Dotyczy części 3, pozycji 1 – podkaszarka (nożyce) do żywopłotów.

Czy Zamawiający dopuszcza pojemność 24,5 cc, z której moc wyciągnięta wynosi 0,85 kW?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści podkaszarkę o pojemności 24,5 cc, z której moc wyciągnięta wynosi 0,85 kW.

Pytanie nr 4:

Dotyczy części 3, pozycji 2 – mechaniczna kosiarka spalinowa do trawy.

Czy Zamawiający dopuszcza kosiarkę posiadającą kosz 60 litrów (hybrydowy, nie plastik), szerokość koszenia 46 cm, moc 2,5 kW, wys. koszenia min. 2,8 mm do 9,2 mm (6 pozycji), o wadze 35 kg, posiadającą zarówno odpalenie elektryczne jak i ręczne, bez wyrzutu bocznego tj. 3w1?

Ewentualnie czy dopuści kosiarkę z koszem 70 litrów, o szerokości roboczej 53 cm, moc 2,5 kW, wys. koszenia 2,8 mm – 9,2 mm, o wadze 41 kg z funkcją 4w1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na kosiarkę posiadającą kosz 60 litrów (hybrydowy, nie plastik), szerokość koszenia 46 cm, moc 2,5 kW, wys. koszenia min. 2,8 mm do 9,2 mm (6 pozycji), o wadze 35 kg, posiadającą zarówno odpalenie elektryczne jak i ręczne, bez wyrzutu bocznego tj. 3w1.

Zamawiający dopuści kosiarkę z koszem 70 litrów, o szerokości roboczej 53 cm, moc 2,5 kW, wys. koszenia 2,8 mm – 9,2 mm, o wadze 41 kg z funkcją 4w1.

Pytanie nr 5:

Dotyczy części 3, pozycji 3 – podkaszarka akumulatorowa.

Czy Zamawiający dopuści podkaszarkę akumulatorową o wymiarach 1750/345/180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na podkaszarkę o parametrach wymienionych w pytaniu powyżej.

Pytanie nr 6:

Dotyczy części 3, pozycji 6 – odkurzacz ogrodowy.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie dwufunkcyjne tj. odkurzacz-dmuchała, spełniający maks. wydajność turbiny 767 m³/h?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie o parametrach wymienionych w pytaniu powyżej.

Pytanie nr 7:

Dotyczy części 2, pozycji 1 – odkurzacz przemysłowy na sucho.

Czy Zamawiający dopuszcza odkurzacz przemysłowy o pojemności zbiornika 12 litrów oraz kabel zasilający 4 m, moc 1200 W, wadze 7,1 kg, o rozmiarach 385x360x470?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odkurzacz przemysłowy o parametrach wymienionych w pytaniu powyżej.

Pytanie nr 8:

Dotyczy części 2, pozycji 2 – odkurzacz przemysłowy na sucho/ mokro.

Czy Zamawiający dopuszcza odkurzacz przemysłowy o długości kabla 5 m, głośności <74dB, rozmiarze 415x380x723?

Czy Zamawiający dopuszcza ewentualne dołożenie do odkurzaczy p1 i p2 przedłużacze 10-cio metrowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na odkurzacz przemysłowy na sucho-mokro o parametrach wymienionych w pytaniu powyżej, i nie wyraża zgody na ewentualne dołożenie przedłużacza.

Pytanie nr 9:**Dotyczy części 2, pozycji 3 - myjka ciśnieniowa.**

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o wadze lżejszej, tj. 16 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na myjkę o wadze lżejszej, tj. 16 kg.

Pytanie nr 10:

Czy w przypadku mijającego terminu usunięcia wady Zamawiający wyraża zgodę na podstawienie urządzenia zastępczego, i co za tym idzie odstępuje od naliczania kar umownych za przekroczenie terminu usunięcia wady fizycznej sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie naliczał kary umownej w przypadku podstawienia urządzenia zastępczego o parametrach nie gorszych od urządzenia naprawianego w terminie oznaczonym na usunięcie wady urządzenia.

Pytanie nr 11:**Dotyczy części 1, pozycji 1 - traktor ogrodowy z agregatem koszącym.**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pozycji pojemność skokowa na 344 cm³?

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pozycji przekładnia napędu na hydrostatyczną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści traktor o pojemności skokowej 344 cm³ oraz przekładni napędu hydrostatycznej.

Pytanie nr 12:**Dotyczy części 1, pozycji 2 - ciągnik z osprzętem.**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pozycji moc traktora na 22 KM?

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pozycji długość całkowita na 2554 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na traktor o mocy 22 KM, względem długości całkowitej traktora Zamawiający dopuści parametr 2554 mm.

Pytanie nr 13:**Dotyczy części 2, pozycji 3 - myjka ciśnieniowa.**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pozycji ciężar w trybie gotowości do pracy na 24 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści myjkę o parametrze 24 kg w trybie gotowości do pracy.

Pytanie nr 14:

Dotyczy części 4, pozycji 1 - szorowarka kompaktowa do podłóg z odkurzaczem wodnym.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w pozycji listwa zbierająca na 92 cm?

Zamawiający wpisał do wyposażenia pad z mikrofibry. Aby móc go używać niezbędne jest posiadanie talerza napędowego padów. Czy ująć taki talerz w wycenie urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na listwę zbierającą 92 cm. Talerz napędowy padów jest wymagany. Należy ująć w wycenie urządzenia w przypadku gdy nie stanowi wyposażenia standardowego urządzenia.

Pytanie nr 15:

Dotyczy części 4, pozycji 3 - zmiatarka do podłóg garażowych z odkurzaczem.

Zmiatarka posiada funkcję odsysania pyłu (wytwarza się podciśnienie). Duże zanieczyszczenia są zbierane za pomocą szczotek, pył zasysany jest z pomocą podciśnienia.

Zmiatarkę można wyposażyć w wąż ssący do miejscowego zasysania śmieci. Czy ująć w wycenie w/w wąż czy bazować na wyposażeniu standardowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga węża ssącego w przypadku gdy nie występuje w standardzie.

Pytanie nr 16:

Dotyczy części 4, pozycji 1 - szorowarka kompaktowa do podłóg z odkurzaczem wodnym.

W szorowarce jest nawiązanie do tarczy miękkiej (opcja), średniej (standard) oraz padu z mikrofibry. Czy zamawiający posiada talerz do obsługi padu z mikrofibry? Talerz napędowy jest dodatkowym elementem do obsługi pada z mikrofibry.

Odpowiedź:

Na powyższe pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi do pytania nr 14.